

Von: Wagner Felix <Felix.Wagner@stadtwerke-bonn.de>
Gesendet: Freitag, 22. September 2017 12:42
An: warren.vanhasz@outlook.de
Betreff: 1/2 Jahr Umsetzung des Schichtsystems

Sehr geehrter Herr van Hasz,

herzlichen Dank für Ihre Email. Da Herr Becker derzeit zwischen Dienstreisen und Aufsichtsratssitzungen pendelt, würde ich gerne stellvertretend auf Ihre Anfrage antworten.

Wir haben nun seit einem halben Jahr Erfahrungen mit dem neuen Schichtsystem im Betrieb sammeln können. Unser Fazit bisher gestaltet sich sehr positiv. Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und der Unternehmensleitung (Geschäftsführer und Bereichsleiter) hat seit der geglückten Mediation zu einem bisher unbekanntem Vertrauen gefunden.

Innerhalb interner Workshops, in Verhandlungen und im Alltag kann vertrauensvoll und zielorientiert gearbeitet werden. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Kommunikations- und Führungsthemen bearbeiten wir kontinuierlich.

Grundsätzlich empfehlen wir die Durchfügung von Mediationsverfahren und Ihre Unterstützung bei einem solchen, sofern wir auf unseren anspruchsvollen Veränderungsprozess angesprochen werden. Das ist innerhalb des letzten Jahres sehr häufig geschehen. Darüber hinaus haben wir keinen direkten Ansprechpartner, den wir Ihnen momentan nennen könnten. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir gerne vermitteln.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ein schönes Wochenende.

Freundliche Grüße aus der MVA Bonn
i.A. Felix Wagner

Stabsstelle der Geschäftsführung – Kooperationen und Veränderungsmanagement
Müllverwertungsanlage Bonn GmbH
Telefon: 0228 711-7164 Fax: 0228 711-7204
E-Mail: felix.wagner@stadtwerke-bonn.de

MVA Müllverwertungsanlage Bonn GmbH
Immenburgstrasse 22, 53121 Bonn
Sitz Bonn, Amtsgericht Bonn, HRB 3979
Geschäftsführung: Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt.-Ing. Manfred Becker
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Gold
www.stadtwerke-bonn.de

Sparen Sie pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO₂ und 2 g Holz:
Drucken Sie daher bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist.

Weitere Informationen zu der E-Mail entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite: <https://www.swb-konzern.de/index.php?id=2341>